

特徴である。

【目的】抗凝固療法（抗血小板療法を含む）中の患者に対するHoLEPの有用性について検討した。

【対象および方法】抗凝固療法を継続した11例と抗凝固療法を行っていない75例とを比較検討した。

【結果】抗凝固療法継続群および抗凝固療法なし群における手術時間の平均はそれぞれ109分および127分（ $P=0.23$ ），摘出前立腺重量は36.2g, 42.5g（ $P=0.14$ ），術前後の血中Hb値の差は0.8g/dl, 1.2g/dl（ $P=0.19$ ），術後尿道カテーテル留置期間は2.1日, 2.2日（ $P=0.85$ ），術後出血に対し止血術を行った症例が1例あり，輸血を行った症例はなかった。

【考察】HoLEPは抗凝固療法中の患者に対しても比較的安全で有用な術式であると思われた。

4. 法的脳死判定後に臓器摘出術を施行された一例

脳神経外科

皮居 巧嗣 高橋 和也
新光阿以子 高野 昌平

【はじめに】

器質的脳障害により深昏睡，および自発呼吸を消失した状態と認められ，かつ器質的脳障害の原疾患が確実に診断されていて，原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者を法的脳死状態とされている。

今回，法的脳死判定後に，臓器摘出術を施行された症例を初めて経験したため報告する。

【症例】

A病院に入院されていた。X年X月X日朝6時に病室で倒れているのを発見され，救急搬送された。搬送時，意識レベルはJCS：300で左右瞳孔は散大しており，対光反射は両側とも消失していた。頭部CTにて左小脳出血を認め，直ちに降圧療法を開始するなど保存的加療を行った。翌日朝に脳幹反射が消失し，平坦脳波

を確認した。本人が臓器移植希望を家族に申告していたため，法的脳死判定を行うこととした。2日目に法的脳死判定を終了し，3日目に臓器摘出術を行った。

5. 脳死下臓器摘出術の周術期管理を経験して 麻酔科

山本 祐未 南 絵里子
山岡 正和 林 文昭
山下 千明 中村 仁
小橋 真司 岡部 大輔
森本 明浩 西村 健吾
石川 慎一 八井田 豊
倉迫 敏明

意識障害を主訴に搬送され，頭部CTで小脳出血と診断された。ICU入室後も深昏睡状態が続き，入室14時間後には脳幹反応が消失し，脳死とされうる状態に至った。本人・家族の臓器提供希望に沿って，入室3日目に2回の法的脳死判定を実施し，4日目に脳死下臓器摘出術が施行された。術前は適正な血管内容量とバソプレシン持続静注による臓器還流の維持や肺保護に留意した人工呼吸管理に努めた。他施設の移植チームと共に術前ミーティングを行い，各臓器の切除範囲や呼吸循環管理について協議した。摘出手術は関係者全員による黙祷の後に，胸骨上縁から恥骨上に至る皮膚切開で開始され，灌流用カニューレ挿入・上行大動脈遮断・循環停止後に心臓，肺，肝臓，脾臓，腎臓，下行大動脈，眼球の順に摘出され，移植先の各施設へと搬送された。

本研究会では，今回経験した脳死ドナーの周術期管理について考察し，報告する。

6. 当院における硬膜外無痛分娩実施に向けた 取り組み

麻酔科

南 絵里子 石川 慎一
山本 祐未 林 文昭
山下 千明 中村 仁

小橋 真司 岡部 大輔
森本 明浩 西村 健吾
山岡 正和 八井田 豊
倉迫 敏明

産婦人科

登村 友里 白河 伸介
牛尾 友紀 番匠 里紗
平田 智子 西条 昌之
中山 朋子 中務日出輝
小高 晃嗣 水谷 靖司

4東病棟・MFICU

山田 由貴 渕野 美緒
井澤 依里 宮原奈々子
菊本 牧子

分娩時の痛みは、多くの女性にとって生涯で経験する最も強い痛みとされている。欧米での無痛分娩実施率は高く、近年は本邦においても分娩時の和痛を希望する妊産婦が増加している。当院では麻酔科医主導のもと、2016年から硬膜外無痛分娩を実施しており、症例数は2017年2例、2018年8例、2019年15例（11月末時点）と増加傾向にある。硬膜外無痛分娩は高い鎮痛効果と母児への安全性から広く実施される方法であるが、その分娩管理は必ずしも容易ではない。これまで多職種での勉強会や症例毎の振り返りを行うことで、硬膜外麻酔の開始時期や薬剤投与方法、モニタリング方法を見直してきた。現在の問題点としては、硬膜外麻酔による子宮収縮抑制・娩出力低下に伴う分娩遷延や、吸引分娩率の上昇が挙げられる。夜間休日の対応にも制限がある。安全で質の高い無痛分娩を提供するため、多職種の連携が必要である。本研究会では、現在の状況と課題について報告する。

7. 外来化学療法センター増床に伴う薬剤師業務の変化

薬剤部

三葉智絵美 島田 健
中村 祥敬 江本 文代
大里 勇二 上野 聖子

中村進一郎

<背景>

2018年11月より、外来化学療法センターが20床より31床に増床となった。増床に伴う薬剤師の業務量の変化を比較検討することとした。

<方法>

外来化学療法室での化学療法施行件数（抗癌剤混注件数）、がん患者指導管理加算ハ算定件数、疑義照会件数を

・増床前1年間：2017年11月～2018年10月

・増床後1年間：2018年11月～2019年10月

の各1年間について集計した。

<結果>

増床前 → 増床後 の件数は以下の通りであった

・化学療法施行件数：7964件/年→8985件/年

・がん患者指導管理加算ハ算定件数：656件/年→801件/年

・疑義照会件数：53件/年→104件/年

<考察>

病床数の増加に伴い、薬剤師の業務も拡大していることが分かった。特に疑義照会件数の増加は顕著で、がん化学療法に薬剤師が積極的に関与し、薬剤の適正使用に職能を発揮していると考えられる。今後は医療の質への貢献についても評価していきたい。

8. 学生の社会人基礎力を高める取り組み

—生活全般に活用できる行動指標の検討—

姫路赤十字看護専門学校

神戸真由美 小野 真弓
内海 尚美 山田 道代
松井 里美 藤田美佐子
中林 朝香 藤元由起子
八幡 宏美 石谷 尚美
木本菜見子 森下 裕子
坂本佳代子 柳 めぐみ

2006年に経済産業省が打ち出した「社会人基礎力」は、「職場や地域社会で多様な人々と仕