



The Japanese Red Cross Medical Journal

# 日 赤 医 学

第47巻 第 2 号 (平成 7 年 9 月 15 日)

平成七年九月十日印刷  
平成七年九月十五日発行

第四十七巻  
第二号

## 目 次

## 原 著

脊椎麻酔下予定帝王切開術における酸素投与の臍帯静脈血……………山岡久泰他…229  
酸素分圧におよぼす影響

過去11年間の松山赤十字病院歯科における矯正患者の統計的観察……………山田哲郎他…235

## 症 例 報 告

ERPが診断に有用であった腓外傷の1例……………蜂谷勉他…241

転移性口蓋扁桃腫瘍の1例……………秋山優子他…247

血小板減少で発症し摘脾後CMMoLの病像を呈した高齢者女性例……………宮本勝一他…251

”COLLISION TUMORS” IN THE PERIANAL REGION……………Masayuki SHINTAKU 他…257

持続性Ca拮抗降圧剤

劇指  
要指

# カルスロット錠<sup>®</sup> 5/20

(塩酸マニジピン錠)

■ 効能・効果、用法・用量、使用上の注意（禁忌）

等については、添付文書を  
ご参照ください。

■ 薬価基準：収載

## CALSLOT<sup>®</sup>



(資料請求先) **武田薬品工業株式会社**

〒541 大阪市中央区道修町四丁目1番1号 (1994-2: CatB52-8)

セルニルトン錠は植物花粉からの抽出エキス製剤で、薬理的に排尿促進作用、抗炎症作用、前立腺重量増加抑制作用が、また臨床的に尿道抵抗を低下させて尿流状態を改善することが示されています。

薬価基準収載品

製造発売元



扶桑薬品工業株式会社


提携

東菱薬品工業株式会社

ABセルネレ社 スウェーデン

資料請求先

扶桑薬品工業(株)研究開発センター学術課  
〒536 大阪市城東区森之宮2-3-30



■ 組成

1 錠中セルニチンポーレンエキス  
63mgを含む淡緑色の裸錠

■ 用法・用量

1回2錠、1日2～3回経口投与

■ 効能・効果

- 1) 慢性前立腺炎
- 2) 初期前立腺肥大症による  
ぎの諸症状  
排尿困難 頻尿 残尿及び  
残尿感 排尿痛 尿線細小  
会陰部不快感

■ 使用上の注意

副作用

- 1) 過敏症 過敏症状があらわ  
れた場合には投与を中止す  
ること。
- 2) 消化器 ときに嘔気、食欲不  
振、胃部不快感、便秘等が  
あらわれることがある。

前立腺疾患治療剤

# セルニルトン<sup>®</sup>錠